

Iin Vihkosaaren uimaranta

SUUNNITELMASELOSTUS

Iin kunta

FCG Rakennettu Ympäristö Oy

19.6.2025

P54478

Sisällys

1	Nykytila	3
2	Tavoitteet.....	3
3	Suunnitteluratkaisut	3

1 Nykytila

Vihkosaaren uimaranta sijaitsee lissä osoitteessa Illinsaarentie 18. Alue on olemassa oleva puistoalue sekä uimaranta, jossa sijaitsee sauna, pukukopit, oleskelualueita, rantalentopallokenttä, lasten leikkialue sekä ympärivuotisessa käytössä oleva laituri. Laiturin yhteydessä on neljä eroteltua uimarataa. Talvisin laituri on käytössä kausimaksun maksaneille. Puiston nurmialue on osittain puustoista. Puusto on pääosin koivua. Osa koivuista on huonokuntoisia.

2 Tavoitteet

Vihkosaaren uimarannan yhteyteen on rakennettu uusi uimalaituri vuonna 2024. Alueen toiminnot on tarkoitus suunnitella uusiksi. Tavoitteena on uusia nykyiset pukukoppi- ym. tilat sekä muut rakennukset, järjestellä liikennöinti ja pysäköinti uudelleen, lisätä alueelle lapsille suunnattu uimaranta, esteetön käynti järveen, pulahtamisportaat sekä uudet leikki- ja ulkokuntoilualueet. Alueen kasvillisuutta täydennetään ja arvioidaan nykyisen kasvillisuuden kunto.

3 Suunnitteluratkaisut

Uimarannan pysäköinti sijoitetaan alueen koillisreunaan. Pysäköintialue on asfalttipintainen. Pysäköintiruudut sijaitsevat kahdessa rivissä ja tilaa on yhteensä 25 autolle. Kaksi paikoista on merkitty LE-paikoiksi.

Alueen keskiosa rauhoitetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Rannan keskeisimmät kulkureitit muutetaan betonikivipinnoitteiseksi, jolloin alueelle muodostuu rantabulevardimainen kulkuväylä. Kivetyn alueen yhteyteen on sijoitettu tilavaraukset saunalle, kioskille, pukutiloille sekä käymälätiloille. Alueelle sijoitetaan katoksellinen pyöräparkki, rantatuoleja, alueopaste sekä kesäkukkaistutuksia. Kivetyn alueen keskelle rakennetaan perennaistutusalue. Nykyisen laiturirakenteen toiseen päähän rakennetaan puiset portaat. Laiturirakenteen keskiosaan rakennetaan uudet pulahtamisportaat, jotka yhdistyvät toisiinsa vedenalaisella kävelytasanteella. Laiturirakenteen nykyisten portaiden länsipuolelle rakennetaan uusi istutusalue.


19.6.2025

VH



Ideakuvia rantabulevardin istuimista, kesäkukkalaatikoista sekä keskiosan perenna-alueesta

Rantabulevardilta rannan suuntaan rakennetaan betonikivipinnoitteinen polku. Polun varrelle rakennetaan oleskelu- ja leikkialue. Meriteemaisella leikkialueella sijaitsee monitoimiväline, kaksi jousikeinua sekä keinuteline. Leikkialueen pinnoite on turvasoraa, oleskelualueen pinnoitteena betonikivi. Rannan puolella sijaitsee laivan mallinen hiekkaleikkialue. Betonikiveyspolku kulkee nykyisen beach volley-kentän luokse, jossa se yhdistyy puistokäytävään. Puistoalueen käytävät rakennetaan kivituhkapinnoitteisina ja ne toimivat myös huoltoväylinä.



Ideakuvat leikkipaikan kalusteista

Puiston keskiosaan rakentuu uusi ulkokuntoilualue, jossa sijaitsee kehonpaino- ja painopak-kavälineitä. Välineinä ovat monitoimilaite, vatsalihaspenkki, hyppylaatikot, yläveto, vaaka-soutu, jalkakyykky sekä penkkipunnerrus. Ulkokuntoilualue on tekonurmipintainen. Puisto-alueen kasvillisuutta täydennetään ja osa huonokuntoisista puista poistetaan. Nurmialu-eille, puiden alle sijoitetaan oleskelutasoja sekä riippumattoja. Beach volley-kenttä aidataan jokaiselta sivulta. Beach volley-kentän sekä ulkokuntoilualueen yhteyteen sijoitetaan pyörä-pysäköintialue.

19.6.2025

VH



Ideakuvat uuden ulkokuntoilualan kalusteista



Ideakuvat - oleskelukalusteet, pyöräkatos sekä runkolukittava pyöräteline.

Hiekkarannan alueelle sijoitetaan kiinteitä rantatuoleja ja aurinkosuojia muutamaan eri kohtaan. Valvontakoppi sijoitetaan nykyisen laiturirakenteen viereen.

19.6.2025

VH



1. vaihtoehto



2. vaihtoehto



3. vaihtoehto



Hiekkarannan alueen kalusteet. Äänestä istuinsuosikkiasi kyselyssä!

Kaikki toiminnalliset alueet sekä puiston pääreitit valaistaan. Valaisintyyppinä on puistovalaisimia sekä pollarivalaisimia. Osa puistovalaisinten pylväistä toteutetaan koivukuvioidulla erikoispylväillä. Puistoon on esitetty tilavaraukset taideteoksille sekä paviljonkirakenteille, jotka voidaan toteuttaa myöhemmässä vaiheessa.



Valaisin runkoon:
4) BEGA, 99 865 K3, 31 W,
3000 K



Ideakuva pollari- ja puistovalaisinten malleista sekä koivunrunkopylvästä

